

# PARKY®





# LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE SOLS EN BOIS

Un sol en bois invite à profiter pleinement de chaque instant, tel un cadre propice à la créativité de nos enfants, ou un revêtement idéal pour accroître notre productivité quotidienne au bureau. Le bois dans votre intérieur lui confère un aspect chaleureux, créant une atmosphère agréable et confortable.

Le bois, nous devons le chérir. C'est ce que la nature nous offre de mieux : authentique, polyvalent, plein de caractère... C'est pourquoi nous devons en user avec parcimonie. Nos sols avant-gardistes, composés d'une couche de bois mince, permettent à la nature de s'exprimer et confèrent à votre intérieur une grande qualité.

Animés d'un caractère durable, fabriqués à l'aide de techniques innovantes, finis avec un aspect naturel, protégés par un Woodshield particulièrement résistant et plus robustes que le parquet classique : nos sols en bois représentent l'avenir.

Découvrez Parky, wood flooring's finest.

---

6 PARKY, WOOD FLOORING'S FINEST

---

18 LAISSEZ-VOUS INSPIRER PAR  
NOS COLLECTIONS

---

42 CHOISISSEZ VOTRE PARKY

---

48 POSEZ VOTRE PARKY EN  
UN CLIN D'OEIL

---

52 GARDEZ VOTRE PARKY  
EN PLEINE FORME

---

56 DÉCOUVREZ ASTRATA

---

60 LA GAMME PARKY

---

AVEC PARKY,  
VOUS ENTREZ DANS  
UNE NOUVELLE ÈRE  
DES SOLS EN BOIS


# WOOD FLOORING'S FINEST

Opter pour Parky, c'est apprécier le véritable toucher du bois. Est-ce au détriment de notre environnement ? Bien au contraire. Parky est économe en matières premières, utilisant du bois provenant de forêts gérées de manière responsable et adoptant des méthodes de production durables. Grâce à la finesse de notre couche supérieure, nous utilisons 25 fois moins de bois que pour la production de parquet massif.

Cette fine couche de bois est renforcée par un noyau HDF de haute qualité, formant ainsi un sol en bois de qualité et robuste. Notre Woodshield garantit quant à lui une protection optimale contre l'eau, les griffes et les chocs, tout en préservant la sensation naturelle du bois. La composition et la finition de chaque lame Parky garantissent une pose facile, une durabilité exceptionnelle et un prix abordable.

Parky introduit un nouveau standard dans le secteur du bois. Découvrez la valeur ajoutée des sols Parky et faites honneur à la nature comme à votre intérieur !

 LA PUISSANCE DU BOIS VÉRITABLE page 10

 RÉSISTANT À L'EAU, AUX GRIFFES ET AUX CHOCS page 12

 UN CHOIX DURABLE page 14

 POSE FACILE page 16





# 01

---

## LA PUISSANCE DU BOIS VÉRITABLE

---

Opter pour Parky, c'est admirer et ressentir le bois. Notre amour du bois est à la base **d'espaces chaleureux plein de caractère**. Dans l'assortiment Parky, des **essences de bois sélectionnées** avec soin sont pleinement mises en avant dans la couche supérieure. **Pas une lame ne se ressemble**, tout comme chaque intérieur a sa propre identité.

Pour renforcer la sensation unique du bois, ce dernier est **brossé**, avant d'être traité avec un **verniss mat innovant** qui respecte la structure de ses nervures. Ainsi, nous préservons et protégeons l'essence et l'apparence naturelle du bois, ainsi que tous les détails qui le caractérisent.

Grâce à Parky, vous êtes assuré de **bénéficier du charme authentique, de la chaleur naturelle et des solides prestations des sols en bois**.

# 02

## RÉSISTANT À L'EAU, AUX GRIFFES ET AUX CHOCS

Notre révolutionnaire **Woodshield** met particulièrement en valeur nos sols Parky. Cette technologie ultrarésistante et invisible offre à votre sol en bois la **protection ultime**.


D'une part, Woodshield est composé de **8 couches solides de vernis** qui rendent nos sols Parky incroyablement **résistants à l'usure et aux griffes**. Ce vernis super mat développé spécialement suit avec précision les nervures de nos sols brossés en profondeur, pour un **rendu bluffant**. Vous bénéficiez ainsi de sols en bois robustes sans sacrifier le charme du bois.

D'autre part, notre Woodshield protège à la fois les nervures du bois et les chanfreins entre les lames. Cela crée une **surface imperméable** qui retient l'eau pendant au moins **24 heures**. Votre sol est ainsi parfaitement protégé contre l'eau, la saleté et la poussière, même jusque dans les recoins les mieux cachés.

Chute d'un vase, d'un verre ou d'un autre objet ? Pas de soucis, grâce à Woodshield, les sols Parky offrent aussi une **résistance optimale aux chocs**. La finition soignée, la couche supérieure en bois et le robuste High Density Fibreboard (HDF) dans le cœur de chaque lame forment un **trio à toute épreuve**.

La construction soigneusement pensée et la solide protection des sols Parky garantissent **une qualité durable, une expérience sans soucis et un entretien facile**, même en cas d'utilisation commerciale intensive (classe 33).

Parky, c'est profiter sans soucis d'un sol en bois, à chaque instant de la journée.



Découvrez comment nos différentes couches forment un sol en bois solide et unique :



### WOODSHIELD <sup>1</sup>

Woodshield de Parky fait honneur à son nom en formant un bouclier super résistant et invisible pour votre sol en bois.

### BOIS <sup>2</sup>

Nos essences de bois soigneusement sélectionnées sont découpées en  **fines couches**  apportant ainsi leur caractère unique et leur chaleur au sol Parky.

### PANNEAU HDF <sup>3</sup>

Le cœur du sol Parky est composé d'un **panneau de fibres de bois à haute densité**, composé à 100% de bois de récupération, plus résistant que le bois. Chaque impact est ainsi mieux amorti et le sol conserve toutes les qualités de son aspect.

### CONTREBALANCEMENT <sup>4</sup>

Le solide contrebalancement en bois sous le panneau haute densité veille à **une stabilité équilibrée**.

### COUCHE EN LIÈGE <sup>5</sup>

Par sa sous-couche intégrée écologique en liège, **atténuant les bruits de pas**, la collection Deluxe+ offre une **pose aisée**.



# 03

## UN CHOIX

## DURABLE

Chez Parky, nous avons un profond respect pour la nature et adoptons une approche durable dans notre utilisation des matières premières. C'est pourquoi vous ne trouverez pas de lames massives dans notre gamme. Les sols Parky sont conçus et finis avec soin, dotés d'une **fine couche supérieure en bois**. Cela signifie que **25 fois moins de bois** est nécessaire que pour la production de parquet massif. D'ailleurs, nos sols sont certifiés PEFC avec le bois provenant des forêts bien gérées. Nous créons un produit durable bien plus résistant et stable que le parquet massif classique par l'ajout de noyau en HDF en bois 100 % de récupération.

Par ailleurs, nous n'utilisons pour la finition des sols Parky que des teintures à base d'eau, des colles avec le moins de composés organiques volatiles possible et un vernis présentant une faible concentration de solvants. Il en résulte une **qualité optimale de l'air** et un **label de qualité A+**.

Lors du processus de production de Parky, 25 % de l'énergie que nous utilisons provient de **l'énergie renouvelable** autoproduite, et nous visons à avoir un **impact positif** d'ici 2040. Notre objectif est de contribuer davantage au monde que ce que nous en retirons.







Envie d'en savoir plus  
sur la pose Parky ?

Scannez ce QR code ou surfez sur  
[www.par-ky.com/fr/telechargements](http://www.par-ky.com/fr/telechargements)

# 04

## POSE FACILE

Parky est très facile à poser grâce aux **systèmes efficaces et simples d'utilisation Uniclic® et Unifit®**. L'option fold-down d'Unifit X® permet même de réduire de 30 % le temps de pose. Nous proposons également des outils d'installation et des accessoires assortis pour une installation sans problème. Si votre habitation est équipée d'un **chauffage ou de refroidissement par le sol**, aucun problème : les sols Parky peuvent être parfaitement combinés avec les deux.



**UNIFIT**®  
PATENTED TECHNOLOGY

**UNICLIC**®

LAISSEZ-VOUS  
INSPIRER PAR NOS  
COLLECTIONS

# PRO



Le choix idéal si vous recherchez un sol en bois offrant un excellent rapport qualité-prix.


## 01

|         |  |
|---------|--|
| PRO     |  |
| MASTER  |  |
| DELUXE+ |  |
| SUMMIT  |  |
| SWING   |  |

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| DIMENSIONS      | 1203 x 190 x 7,2 mm |
| SYSTÈME DE CLIC | UNICLIC®            |



Vous recherchez la durabilité à un prix abordable ? La collection Pro de Parky est le choix idéal pour ceux qui recherchent un sol à la fois fonctionnel et attrayant. Son excellent rapport qualité-prix et son format astucieux en font le choix parfait pour les petites pièces.



Découvrez le Parky Room Designer !

Scannez ce QR code ou surfez sur [www.par-ky.com/fr/roomdesigner](http://www.par-ky.com/fr/roomdesigner) et choisissez le sol idéal pour votre intérieur.

# MASTER



Ces élégantes lamelles s'adaptent parfaitement à toutes les pièces, même celles à fort passage.

## 02

- PRO
- MASTER
- DELUXE+
- SUMMIT
- SWING

DIMENSIONS 1506 x 166 x 10 mm  
SYSTÈME DE CLIC UNIFIT X®



Le format plein de style de la collection Master est polyvalent et s'adapte parfaitement à chaque style d'intérieur, quelle que soit la pièce.

Transformez votre intérieur grâce à notre vaste choix de dimensions, styles et couleurs. Parky allie fonctionnalité et esthétique créant une atmosphère unique dans chaque pièce.








Master Burley Oak Premium  
Plinthe en bois Burley Oak

# DELUXE+



Grâce à l'utilisation d'une sous-couche intégrée en liège, Deluxe+ veille à atténuer les bruits de pas.

## 03

|         |   |
|---------|---|
| PRO     |  |
| MASTER  |  |
| DELUXE+ |  |
| SUMMIT  |  |
| SWING   |  |

2 mm  
de liège  
incl.

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| DIMENSIONS      | 1810 x 166 x 12 mm |
| SYSTÈME DE CLIC | UNIFIT X®          |



Optez pour Deluxe+ et profitez de l'atténuation des bruits de pas grâce à la sous-couche écologique en liège. Posez les lames en un clin d'œil pour ensuite profiter d'un sol robuste qui résiste aux chocs.



Deluxe+ Cinnamon Triba Premium



Deluxe+ Ivory Oak Premium  
Astrata Coustics Ivory Oak



# SUMMIT



La combinaison de lames longues et larges et d'une sélection de bois haut de gamme procure une plus-value esthétique inégalée.

## 04

- PRO
- MASTER
- DELUXE+
- SUMMIT**
- SWING

DIMENSIONS 2050 x 233 x 10 mm

SYSTÈME DE CLIC UNIFIT X®



Optez pour la collection Summit et faites entrer le meilleur de la nature dans votre maison. Grâce à ses imposantes dimensions et à sa sélection de bois haut de gamme, ce plancher offre une plus-value esthétique inégalée à votre intérieur. Les lames Summit, les plus longues et larges de l'assortiment Parky, transforment votre habitation ou bureau en un endroit spacieux et plein de style. Faisant sensation avec son esthétique, elles sont aussi une garantie de luxe durable.

Summit Silk Oak Rustic Light

Laissez le charme  
chaleureux des sols en  
bois réchauffer votre  
intérieur. Chaque lame  
raconte une histoire,  
chaque pas vous  
donne une impression  
d'élégance apaisante.



Summit Manhattan Oak Rustic Light



Summit Sahara Oak Rustic Light



Summit Frozen Walnut Premium


# SWING



Ludique avec une touche vintage : le parquet en bâtons rompus continue de séduire pour de bonnes raisons.

## 05

- PRO
- MASTER
- DELUXE+
- SUMMIT
- SWING



DIMENSIONS 593 x 121 x 10 mm  
 SYSTÈME DE CLIC UNIFIT X®




Vous êtes attiré par un style intemporel avec une touche ludique ? Swing associe le caractère du bois à une apparence vintage, qu'il soit posé en bâtons rompus simple ou double. Cette collection est elle aussi d'une élégance abordable et d'une pose facile.

Swing Hazel Oak Rustic Light



Swing Ivory Oak Premium



Swing Natural Oak Premium

IL Y EN A POUR  
TOUS LES GOÛTS :  
CHOISISSEZ VOTRE  
PARKY

---

# CHOISISSEZ VOTRE BOIS

---

## ET VOTRE COULEUR

---

Chaque essence de bois possède ses particularités uniques dans l'assortiment Parky. Préférez-vous l'authenticité d'un sol en chêne ou plutôt le caractère du noyer ? Notre large gamme de types et de couleurs garantit un sol qui correspond parfaitement à vos préférences et à votre intérieur.

### CHÊNES



NATURAL OAK



IVORY OAK



SAND OAK



MILK OAK



SILK OAK



DESERT OAK



MANHATTAN OAK



SAHARA OAK



HAZEL OAK




BURLEY OAK

### BOIS DE CARACTÈRE



FROZEN WALNUT



SMOKED WALNUT



CINNAMON TRIBA

---

# CHOISISSEZ VOTRE

---

## STYLE DE BOIS

---

Vous avez arrêté votre choix quant au type de bois et à la couleur ? Il ne vous reste plus qu'à en déterminer les caractéristiques.



Le bois le plus pur se retrouve dans nos lames Premium. Une qualité exceptionnellement pure vous dévoile ce que la nature a de plus beau.



Vous préférez un style plus marqué et authentique ? Nos lames rustiques alternent petits et grands nœuds, donnant ainsi du caractère à votre sol.

# CHOIX DU FORMAT

## DE VOTRE LAME

La grandeur de la pièce détermine le format des lames à poser. Mieux vaut privilégier des lames étroites et courtes pour une petite pièce. Vous avez plus d'espace ? Des lames plus larges et longues seront dans ce cas plus appropriées. Ne sous-estimez pas non plus l'influence de l'orientation sur le résultat final. Posez les lames dans le sens de la lumière ou en longueur pour que la pièce paraisse plus grande.


### LAMES DROITES

PRO



1203 x 190 x 7,2 mm

MASTER



1506 x 166 x 10 mm

DELUXE +



1810 x 166 x 12 mm

2 mm  
de liège  
incl.

SUMMIT



2050 x 233 x 10 mm

# SWING PROPOSE


## UN MOTIF UNIQUE

Les sols à motif de la collection Swing accentuent l'aspect décoratif de votre pièce et vous plongent dans une atmosphère luxueuse.


Les sols en bâtons rompus signent leur grand retour ! Qu'il s'agisse d'une imposante maison de maître ou d'une villa moderne : nos lames uniques apportent toujours une plus-value esthétique et donnent une impression de profondeur dans chaque pièce. Le motif en bâtons rompus confère un aspect intemporel à votre sol.

### BÂTONS ROMPUS

SWING



593 x 121 x 10 mm



Calculer vous-même la quantité de lames nécessaires ?



Surfez sur [patterns.par-ky.com/fr](https://patterns.par-ky.com/fr) et utilisez notre astucieux Pattern Calculator !



PRÊT POUR  
VOTRE PARKY ?  
AU TRAVAIL !

# POSEZ PARKY

## EN UN CLIN D'OEIL

Poser Parky est un jeu d'enfant ! Une bonne préparation étant la moitié du travail, nous vous conseillons de démarrer sur des bases solides pour faciliter la pose. Tous les sols Parky sont équipés d'un ingénieux système Uniclic® ou Unifit X®. L'option fold-down d'Unifit X® vous fera même gagner jusqu'à 30% en temps de pose.

Avec Parky, vous profitez à la fois de la facilité d'entretien et de la chaleur du bois ! Découvrez des instructions détaillées pour l'installation de votre sol sur [par-ky.com/fr/telechargements](http://par-ky.com/fr/telechargements).

UNICLIC®

UNIFIT X®  
PATENTED TECHNOLOGY



### KIT D'INSTALLATION




Ce kit d'installation contient tout l'équipement pour placer votre sol rapidement et sans dommage : des cales de dilatation pour respecter la dilatation, une cale de frappe et un tire-lame.

### PLINTHES



#### PLINTHES EN BOIS

- + Cerise sur le gâteau : une plinthe en bois hydrofuge assortie à l'essence et à la couleur du sol choisi.
- + Dimensions : 2150 x 60 x 12 mm



#### PLINTHES À PEINDRE

- + Un look épuré et moderne ? Optez pour des plinthes à peindre blanches, ou peignez-les dans la même couleur que le mur.
- + Dimensions : 2150 x 69 x 12 mm

### PROFILS



#### PROFIL EN BOIS

Cet astucieux profil 3-en-1 est disponible dans toutes les couleurs Parky.

Particulièrement astucieux comme :

- + <sup>01</sup> **Profil d'arrêt** (finition horizontale irréprochable)
- + <sup>02</sup> **Profil de niveau** (pour combler une différence de hauteur avec un autre sol)
- + <sup>03</sup> **Profil en T** (profil de dilatation)
- + Dimensions : 2150 x 48 x 13 mm

### SOUS-COUCHES



#### SOUS-COUCHE SILENT | 2 mm d'épaisseur, 20 m<sup>2</sup>/rouleau

- + Sous-couche premium
- + Insonorisation maximale et amélioration de l'isolation acoustique de contact (au moins 20 db)
- + Nivelles les petites irrégularités de la sous-surface
- + Intègre une barrière contre l'humidité



#### SOUS-COUCHE BASIC | 2 mm d'épaisseur, 20 m<sup>2</sup>/rouleau

- + Sous-couche abordable et de qualité
- + Procure une acoustique agréable
- + Nivelles les petites irrégularités de la sous-surface
- + Intègre une barrière contre l'humidité



#### FILM 'PARE-VAPEUR' | 150 microns, 25 m<sup>2</sup>/paquet

- + Uniquement à utiliser pour les sols Parky avec une couche en liège intégrée (DELUXE+)
- + Constitue une barrière contre l'humidité

Toutes les sous-couches sont compatibles avec le chauffage et refroidissement par le sol.

### ADHÉSIF RÉSISTANT À L'EAU



Protéger votre sol contre l'humidité ascendante est essentiel. Nous recommandons d'utiliser l'adhésif résistant à l'eau éprouvé de Parky pour coller les parties latérales de votre sous-couche. Il n'y a pas mieux pour protéger parfaitement la partie inférieure du sol.



Parky résiste à toutes les mésaventures quotidiennes, pour la tranquillité de toute la famille.

# GARDEZ VOTRE PARKY

## EN PLEINE FORME

Pour préserver durablement l'essence de Parky, un entretien régulier prolongera sa durée de vie et protégera son aspect.

### NETTOYAGE



#### PARKY CLEANER

Nettoyer votre sol sans en abîmer le vernis ? Fiez-vous au Parky Cleaner, spécialement développé pour éliminer la saleté tout en protégeant votre bois. Diluez le cleaner dans de l'eau et nettoyez votre sol avec une serpillière légèrement humide.

### RÉPARATION

Les sols Parky se caractérisent par une composition solide et une protection complète grâce à notre Woodshield. Votre sol est malgré tout endommagé ? Procurez-vous ces éléments pour réparer votre Parky.



#### REPAIR PEN


Réparer les petites griffes d'un trait. Le coffret contient 1 stylo couleur et 1 stylo vernis. Vous ferez disparaître la rayure, tout en rendant à cet endroit du sol toute la protection nécessaire.



#### REPAIR WAX

Un choc a endommagé la laque et le bois en dessous ? Notre Repair Wax répare les dommages et protège votre sol contre la pénétration d'humidité. Le kit Repair Wax contient sept blocs de cire, un couteau chauffant et une spatule.

Une lame a été gravement endommagée ? Pas de soucis, vous pouvez facilement remplacer une lame grâce au système de clic.



DONNEZ UN  
SUPPLÉMENT DE  
CARACTÈRE À VOTE  
INTÉRIEUR

# DÉCOUVREZ ASTRATA



Deluxe+ Desert Oak Premium  
Astrata Coustics Pure Walnut

## WOOD FOR WALLS


Une solution murale en bois qui se marie parfaitement avec votre sol Parky ? Découvrez Astrata et ses couleurs assorties. De quoi créer un ensemble harmonieux, jusque dans les moindres détails.



### SLATS

#### Tasseaux en placage polyvalentes

Créer des murs, plafonds, parois de séparation ou cadres pleins de style ? Tirez parti de la polyvalence de nos Astrata Slats ! Laissez-vous inspirer pour la décoration de votre intérieur grâce aux différentes dimensions et à la liberté de positionnement à l'horizontale ou à la verticale. Avec des couleurs polyvalentes comme le Natural Oak, l'Ivory Oak, le Desert Oak et le Pure Walnut, votre créativité sera sans limite.



### COUSTICS

#### Des panneaux acoustiques décoratifs

Laissez votre mur ou plafond servir de base pour un intérieur à l'aspect naturel doublé d'une excellente acoustique. La conception des Astrata Coustics facilite leur utilisation en combinant des tasseaux en placage et un feutre PET tissé haut de gamme, pour une acoustique sans compromis. Choisissez entre différents styles possibles avec Ivory Oak, Desert Oak et Pure Walnut.




NATURAL OAK  
(uniquement slats)



IVORY OAK



DESERT OAK



PURE WALNUT



Explorer la gamme complète ?  
Découvrez Astrata en scannant ce QR code ou  
surfez sur [www.decospan.com/astrata](http://www.decospan.com/astrata).

# EXPLOREZ LA GAMME COMPLÈTE DE PARKY



\*Classe d'usage 31 : usage résidentiel + commercial modéré.  
 \*Classe d'usage 33 : usage résidentiel + commercial intensif.

|                        |                 | LAMES                |                      |                      |                      | BÂTONS ROMPUS        |   |
|------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|
|                        |                 | PRO                  | MASTER               | DELUXE+              | SUMMIT               | SWING                |   |
|                        |                 |                      |                      |                      |                      |                      |   |
| LAME                   | Dimensions      | 1203 x 190 mm        | 1506 x 166 mm        | 1810 x 166 mm        | 2050 x 233 mm        | 593 x 121 mm         |   |
|                        | Épaisseur       | 7,2 mm               | 10 mm                | 12 mm                | 10 mm                | 10 mm                |   |
|                        | Couche d'usure  | 0,6 mm               | 0,6 mm               | 0,6 mm               | 0,6 mm               | 0,6 mm               |   |
|                        | Système de clic |                      |                      |                      |                      |                      |   |
| BOÎTE                  | Lames           | 11                   | 8                    | 7                    | 5                    | 11                   |   |
|                        | Superficie      | 2,514 m <sup>2</sup> | 2,000 m <sup>2</sup> | 2,103 m <sup>2</sup> | 2,388 m <sup>2</sup> | 0,789 m <sup>2</sup> |   |
|                        | Poids           | 16,30 kg             | 17,3 kg              | 18,9 kg              | 21,1 kg              | 6,7 kg               |   |
| FINITION               | Chanfrein       | Mini                 | 4                    | 4                    | 2                    | 2                    | 4 |
|                        |                 | Maxi                 | -                    | -                    | 2                    | 2                    | - |
|                        | Aspect          | Super mat (3 %)      | Super mat (3 %)      | Super mat (3 %)      | Super mat (3 %)      | Super mat (3 %)      |   |
|                        | Structure       | Brossé               | Brossé               | Brossé               | Brossé               | Brossé               |   |
|                        |                 |                      |                      |                      |                      |                      |   |
| <b>OAKS</b>            |                 |                      |                      |                      |                      |                      |   |
| NATURAL OAK            | Premium         | PR-NAT-PR            | MA-NAT-PR            | DE+NAT-PR            |                      | SW-NAT-PR L/R        |   |
|                        | Rustic Light    | PR-NAT-RL            |                      |                      | SU-NAT-RL            |                      |   |
| IVORY OAK              | Premium         | PR-IVO-PR            | MA-IVO-PR            | DE+IVO-PR            | SU-IVO-PR            | SW-IVO-PR L/R        |   |
|                        | Rustic Light    | PR-IVO-RL            |                      |                      | SU-IVO-RL            |                      |   |
| SAND OAK               | Rustic Light    |                      | MA-SAN-RL            | DE+SAN-RL            |                      | SW-SAN-RL L/R        |   |
| MILK OAK               | Premium         | PR-MIL-PR            | MA-MIL-PR            | DE+MIL-PR            |                      |                      |   |
| SILK OAK               | Rustic Light    | PR-SIL-RL            |                      |                      | SU-SIL-RL            |                      |   |
| DESERT OAK             | Premium         | PR-DES-PR            |                      | DE+DES-PR            |                      |                      |   |
| MANHATTAN OAK          | Rustic Light    |                      |                      |                      | SU-MAN-RL            |                      |   |
| SAHARA OAK             | Premium         | PR-SAH-PR            |                      |                      |                      | SW-SAH-PR L/R        |   |
|                        | Rustic Light    |                      | MA-SAH-RL            |                      | SU-SAH-RL            |                      |   |
| HAZEL OAK              | Rustic Light    |                      |                      |                      | SU-HAZ-RL            | SW-HAZ-RL L/R        |   |
| BURLEY OAK             | Premium         |                      | MA-BUR-PR            |                      |                      |                      |   |
|                        | Rustic Light    | PR-BUR-RL            |                      |                      |                      |                      |   |
| <b>CHARACTER WOODS</b> |                 |                      |                      |                      |                      |                      |   |
| FROZEN WALNUT          | Premium         |                      |                      |                      | SU-FRO-PR            |                      |   |
| SMOKED WALNUT          | Premium         | PR-SMO-PR            |                      |                      |                      | SW-SMO-PR L/R        |   |
| CINNAMON TRIBA         | Premium         |                      |                      | DE+CIN-PR            |                      |                      |   |





## WOOD FLOORING'S FINEST

Choisir un sol ne se fait pas qu'avec les yeux. Il faut ressentir le bois et visualiser l'effet de l'essence et de sa finition. Vous pouvez compter sur nos experts, ils vous donneront toutes les informations nécessaires au choix de votre Parky.



**Trouver rapidement un magasin proche de chez vous ?**

Scannez le code ou surfez sur  
[www.par-ky.com/fr/revendeurs](http://www.par-ky.com/fr/revendeurs)

## DECOSPAN.

Decospan nv  
Industriezone Grensland  
Lageweg 33  
8930 Menen - Belgique  
tél +32 56 52 88 49  
[info@par-ky.com](mailto:info@par-ky.com)

© Decospan 2024 - Aucun élément de la présente brochure ne peut être reproduit sans autorisation écrite. Tenez compte de ce que les informations dans cette brochure sont éventuellement dépassées et qu'une nouvelle version peut avoir été publiée. Pour cette raison, consultez toujours notre site web afin de télécharger la version la plus récente. Les photos des différentes essences de bois reprises dans cette brochure sont la représentation d'une pièce en bois unique sont par conséquent non contractuelles pour les livraisons futures. Decospan s'engage à l'amélioration continue de ses produits et services. Toutes les modifications qui en résultent peuvent être différentes des photos et des textes de cette brochure. Decospan décline toute responsabilité en vertu des différences entre les informations et photos de la brochure et des produits disponibles ou produits livrés. Le contenu des textes et les photos de la brochure sont uniquement à titre illustratif et aucun droit n'y peut être obtenu.