

PARKY®



NLD

wood flooring's finest



DE NIEUWE GENERATIE VAN HOUTEN VLOEREN

Een houten vloer nodigt uit om ten volle van iedere dag te genieten. Denk aan een podium voor de creativiteit van onze kleinsten, of aan een ideale basis voor de dagelijkse productiviteit op kantoor. Hout in je interieur biedt een warme uitstraling en creëert een sfeer van gezelligheid en comfort voor iedereen die de ruimte betreedt.

Hout, dat horen we te koesteren. Het is het beste van wat de natuur ons te bieden heeft: authentiek, veelzijdig, karaktervol ... Daarom gaan we uiterst spaarzaam om met dat mooie hout. Onze vooruitstrevende vloeren, waarvoor we slechts een dunne laag hout nodig hebben, geven de natuur ademruimte en schenken jouw interieur een hoogwaardige kwaliteit.

Bezielt met een duurzaam karakter, vervaardigd dankzij innovatieve technieken, afgewerkt met een natuurlijke look-and-feel, beschermd door een ijzersterk Woodshield én krachtiger dan klassiek parket: onze houten vloeren belichamen de toekomst.

Maak kennis met Parky, wood flooring's finest.

6 PARKY, WOOD FLOORING'S FINEST

18 LAAT JE INSPIREREN
DOOR ONZE COLLECTIES

42 KIES JOUW PARKY

48 INSTALLEER PARKY
IN EEN HANDOMDRAAI

52 HOUD JOUW PARKY IN TOPVORM

56 MAAK KENNIS MET ASTRATA

60 HET PARKY-OVERZICHT





MET PARKY
BETREED JE HET
NIEUWE TIJDPERK VAN
HOUTEN VLOEREN

WOOD FLOORING'S FINEST

Kiezen voor Parky, da's genieten van het authentieke gevoel van hout. Betekent dat een nadeel voor onze natuur? Integendeel. Parky gaat spaarzaam om met houtgrondstoffen uit goed beheerde bossen en zet in op een duurzame productiemethode. Dankzij onze fijne houten bovenlaag hebben we tot 25 keer minder hout nodig dan bij de productie van massief parket.

Die fijne houtlaag wordt verstevigd met een hoogwaardige HDF-kern en vormt zo een kwaliteitsvolle en sterke houten vloer. Ons Woodshield garandeert dan weer een optimale bescherming tegen water, krassen en deuken, zonder het gevoel van hout te verliezen. Het is die doordachte opbouw en afwerking van iedere Parky-plank die zorgen voor een gebruiksvriendelijke installatie, een langdurige kwaliteit én een toegankelijke prijs.

Parky zet een nieuwe standaard binnen de houtsector. Maak kennis met de meerwaarde van Parky-vloeren en doe de natuur en jouw interieur alle eer aan!

-  DE KRACHT VAN ECHT HOUT blz 10
-  WATER-, KRAS- EN DEUKBESTENDIG blz 12
-  EEN DUURZAME KEUZE blz 14
-  EENVOUDIGE INSTALLATIE blz 16





01

DE KRACHT VAN ECHT HOUT

Wanneer je kiest voor Parky, zie en voel je hout. Het is onze liefde voor hout die de basis vormt voor **karaktervolle ruimtes**. In het Parky-assortiment komen zorgvuldig **uitgekozen houtsoorten** volledig tot uiting in de toplaag van de vloeren. **Geen twee planken zijn dezelfde**, net zoals ieder interieur zijn eigen identiteit heeft.

Om het unieke houten gevoel te versterken, wordt het hout **geborsteld** en vervolgens behandeld met een **innovatieve matte vernis** die de structuur van de houtnerven respecteert. Zo behouden en beschermen we de ziel en de uitstraling van het hout, met alle karakteristieke details die daarbij horen.

Dankzij Parky ben je zeker van de **authentieke charme, natuurlijke warmte en krachtige prestaties van houten vloeren**.

02

WATER-, KRAS- & DEUKBESTENDIG

Een van de belangrijkste Parky-blikvangers is ons revolutionaire **Woodshield**. Deze ultrasterke, onzichtbare technologie biedt jouw houten vloer de **ultieme bescherming**.


Eenzijds bestaat Woodshield uit **8 sterke lagen vernis** die onze Parky-vloeren buitengewoon slijtvast en krasbestendig maken. Deze speciaal ontwikkelde, supermatte vernis volgt nauwkeurig de houtnerven van onze diepgeborstelde vloeren, wat zorgt voor een **verbluffende uitstraling**. Zo geniet je van sterke houten vloeren zonder in te boeten op de natuurlijke charme van hout.

Anderzijds beschermt ons Woodshield niet enkel de houtnerven, maar ook de v-groeven tussen de planken. Dat resulteert in een **waterdicht oppervlak** dat minstens **24 uur lang** water tegenhoudt. Jouw vloer is hierdoor optimaal beschermd tegen water, vuil en stof, zelfs tot in de meest verborgen hoekjes.

Een vaas, glas of ander object laten vallen? Geen nood, dankzij Woodshield zijn de Parky-vloeren ook **optimaal bestand tegen deuken**. De sterke afwerking, de houten toplaag en het robuuste High Density Fibreboard (HDF) in de kern van elke plank vormen een **ijzersterk trio**.

De goed doordachte opbouw en stevige bescherming van de Parky-vloeren zorgen voor **een langdurige kwaliteit, zorgeloze beleving en gemakkelijk onderhoud**, zelfs bij intensief of commercieel gebruik (klasse 33).

Parky, da's zorgeloos genieten van een houten vloer, op ieder moment van de dag.



Ontdek hoe onze verschillende lagen een unieke sterke houten vloer vormen:



WOODSHIELD ¹

Woodshield van Parky doet zijn naam alle eer aan en vormt een supersterk en onzichtbaar schild voor jouw houten vloer.

HOUT ²

Onze zorgvuldig geselecteerde houtsoorten worden in een **dunne laag** gesneden en bepalen het unieke karakter en de warmte van de Parky-vloer.

HDF-PLAAT ³

De kern van de Parky-vloer bestaat uit een **hogedensiteitplaat** van 100% herwonnen hout, en is sterker dan hout. Daardoor wordt een impact beter opgevangen en behoudt de vloer zijn kwalitatieve uitstraling.

TEGENLAAG ⁴

Onder de hogedensiteitplaat zorgt de stevige houten tegenlaag voor een **egale stabiliteit**.

KURKLAAG ⁵

De collectie Deluxe+ zorgt met zijn ecologische geïntegreerde onderlaag uit kurk voor een **gemakkelijke installatie** en **aangenaam loopgeluid**.



03

EEN DUURZAME KEUZE

Bij Parky voelen we een diep respect voor de natuur en springen we duurzaam om met onze grondstoffen. Daarom vind je in ons aanbod geen massieve planken. Parky-vloeren worden doordacht samengesteld en afgewerkt met een **dunne houten toplaag**, waardoor we maar liefst **25 keer minder hout nodig hebben** dan bij massief parket. Onze volledige collectie is afkomstig uit goed beheerde bossen en is PEFC gecertificeerd. Aangevuld met de HDF-kern uit 100% herwonnen hout creëren we een duurzaam product dat nog veel sterker en stabiel is dan klassiek massief parket.

Bovendien hanteren we enkel waterbeitsen, lijmen met een minimum aan vluchtige organische stoffen en vernis met een lage concentratie aan solventen om de Parky-vloeren af te werken. Het resultaat is een **optimale luchtkwaliteit** en een **kwaliteitslabel A+**.

Voor het productieproces van Parky halen we 25% van de energie uit zelfopgewekte, **hernieuwbare energie**, en beogen we om in 2040 een **positieve impact** te creëren. Op die manier willen we meer teruggeven aan de wereld dan dat we ervan nemen.






Meer weten over
de Parky-installatie?

Scan deze QR-code of surf naar
www.par-ky.com/nl/downloads

04

EENVOUDIGE INSTALLATIE

Parky is zeer gemakkelijk te leggen dankzij de **efficiënte en gebruiksvriendelijke Uniclic® en Unifit®-systemen**. Met de fold-downoptie van Unifit X® win je bij het leggen zelfs 30% tijd. We bieden ook installatiegereedschap en bijpassende accessoires aan voor een probleemloze installatie. Beschikt jouw woning over **vloerverwarming of -koeling**? Geen enkel probleem, want beide zijn perfect combineerbaar met de Parky-vloeren.



UNIFIT X®
PATENTED TECHNOLOGY

UNICLIC®

LAAT JE
INSPIREREN DOOR
ONZE COLLECTIES

PRO



De perfecte keuze voor wie zoekt naar een houten vloer met een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding.

01

PRO	<input checked="" type="checkbox"/>
MASTER	<input type="checkbox"/>
DELUXE+	<input type="checkbox"/>
SUMMIT	<input type="checkbox"/>
SWING	<input type="checkbox"/>


FORMAAT	1203 x 190 x 7,2 mm
KLIKSISTEEM	UNICLIC®



Op zoek naar betaalbare duurzaamheid? De Pro-collectie van Parky is de perfecte keuze voor wie zoekt naar een functionele én aantrekkelijke vloer. De uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding en het handige formaat maakt deze vloer ideaal voor kleinere ruimtes.



Pro Smoked Walnut Premium
Houten plint Smoked Walnut



Pro Natural Oak Rustic Light



Pro Milk Oak Premium
Houten plint Milk Oak



Ontdek de Parky
Room Designer!

Scan deze QR-code of surf naar
www.par-ky.com/nl/roomdesigner en
kies de perfecte vloer voor jouw interieur.

MASTER



De elegante plank komt overal tot zijn recht, zelfs in de drukst belopen ruimtes.

02

PRO	
MASTER	
DELUXE+	
SUMMIT	
SWING	

FORMAAT	1506 x 166 x 10 mm
KLIJSYSTEEM	UNIFIT X®



Het stijlvolle formaat van de Master-collectie is multi-inzetbaar en komt in elke interieurstijl en elke ruimte tot zijn recht.

Transformeer jouw
interieur met ons brede
scala aan maten, stijlen
en kleuren. Parky
brengt functionaliteit
en esthetiek samen en
schept een unieke sfeer
in iedere ruimte.



Master Burley Oak Premium
Houten plint Burley Oak

DELUXE+



Dankzij het gebruik van een geïntegreerde kurken ondervloer zorgt Deluxe+ voor een aangenaam loopgeluid.

03

PRO	<input type="checkbox"/>
MASTER	<input type="checkbox"/>
DELUXE+	<input checked="" type="checkbox"/>
SUMMIT	<input type="checkbox"/>
SWING	<input type="checkbox"/>

incl.
2 mm
kurk

FORMAAT	1810 x 166 x 12 mm
KLIKSISTEEM	UNIFIT X®



Kies voor Deluxe+ en geniet van een aangenaam loopgeluid dankzij de ecologische onderlaag uit kurk. Je installeert de planken in een handomdraai en geniet vervolgens van een sterke vloer die tegen een stootje kan.



Deluxe+ Cinnamon Triba Premium



Deluxe+ Ivory Oak Premium
Astrata Coustics Ivory Oak

SUMMIT




De combinatie van lange, brede planken met een hoogwaardige houtselectie biedt een ongeëvenaarde esthetische meerwaarde.

04

- PRO
- MASTER
- DELUXE+
- SUMMIT
- SWING

FORMAAT 2050 x 233 x 10 mm

KLIKSISTEEM UNIFIT X®



Kies voor de Summit-collectie en breng het beste van de natuur in huis. Met zijn lange afmetingen en hoogwaardige houtselectie biedt deze plankenvloer een ongeëvenaarde esthetische meerwaarde in je interieur. Als langste en breedste in het Parky-assortiment toveren de Summit-planken jouw woning of kantoor om tot een ruimtelijke en stijlvolle plek. Het is een visueel statement, maar ook een garantie op duurzame luxe.

Laat de warme charme van houten vloeren jouw interieur omarmen. Elke plank vertelt een verhaal, elke stap geeft je een gevoel van rustgevende elegantie.



Summit Manhattan Oak Rustic Light



Summit Sahara Oak Rustic Light



Summit Frozen Walnut Premium


SWING



Speels met een vintage feel:
de visgraatvloer blijft niet
voor niets scoren.

05

- PRO
- MASTER
- DELUXE+
- SUMMIT
- SWING



FORMAAT 593 x 121 x 10 mm
KLIJSYSTEEM UNIFIT X®


Ambieer je een tijdloze stijl met een speelse twist?
Swing combineert het karakter van hout met een
vintage uitstraling dankzij een enkel of dubbel
visgraatmotief. Ook deze collectie staat voor
betaalbare klasse en een gemakkelijke installatie.



Swing Hazel Oak Rustic Light



Swing Ivory Oak Premium



Swing Natural Oak Premium

VOOR ELK
WAT WILS:
KIES JOUW PARKY

KIES JOUW KLEUR & HOUTSOORT

In het Parky-assortiment bezit elke houtsoort zijn eigenheid. Ga je liever voor een authentieke eikenhouten vloer of voor het karakter van walnoot? Onze uiteenlopende soorten en kleuren verzekeren een vloer op maat van jouw smaak en interieur.

OAKS



NATURAL OAK



IVORY OAK



SAND OAK



MILK OAK



SILK OAK



DESERT OAK




MANHATTAN OAK



SAHARA OAK




HAZEL OAK




BURLEY OAK

CHARACTER WOODS



FROZEN WALNUT



SMOKED WALNUT



CINNAMON TRIBA

KIES JOUW HOUTSTIJL

Ben je helemaal overtuigd van jouw favoriete houtsoort en kleur? Bepaal vervolgens welk karakter jouw hout moet bevatten.



Het zuiverste hout vind je terug in onze Premium-planken. Een uitzonderlijk pure kwaliteit toont je het mooiste van de natuur.




Liever een uitgesproken en authentieke stijl? Onze rustieke planken wisselen kleine en grotere knopen af, voor een vloer vol karakter.

KIES HET FORMAAT VAN JOUW PLANK

De grootte van een ruimte bepaalt het formaat van de te leggen planken. In een kleine ruimte kies je liefst voor smalle, korte planken. Heb je meer plaats? Dan komen brede, lange planken beter tot hun recht. Onderschat ook de invloed van de legrichting op het eindresultaat niet. Leg je planken mee met het licht of in de lengte voor een groter ogende ruimte.


PLANKVLOEREN

PRO




1203 x 190 x 7,2 mm

MASTER



1506 x 166 x 10 mm


DELUXE +



1810 x 166 x 12 mm

incl.
2 mm
kurk

SUMMIT



2050 x 233 x 10 mm


MET SWING GA JE VOOR EEN UNIEK PATROON

De patroonvloeren in de Swing-collectie vormen een decoratief accent in jouw interieur en dompelen je onder in een luxueuze sfeer.

Vloeren met visgraatpatronen zijn helemaal terug! Of het nu gaat om een statig herenhuis of een moderne villa: onze unieke planken scheppen steeds een esthetische meerwaarde en geven een gevoel van diepte aan iedere ruimte. Met een visgraatmotief ga je voor een tijdloze vloer!

PATROONVLOER

SWING



593 x 121 x 10 mm



Zelf berekenen
hoeveel planken
je nodig hebt?



Surf naar patterns.par-ky.com/nl en gebruik onze handige Pattern Calculator!

KLAAR VOOR
JOUW PARKY?
GA AAN DE SLAG!

INSTALLLEER PARKY

IN EEN HANDOMDRAAI

De installatie van Parky is kinderspel! Aangezien een goede voorbereiding het halve werk is, raden we aan te starten vanuit een solide basis. Dan loopt die installatie vlekkeloos. Alle Parky-vloeren zijn voorzien van het handige Uniclic®- of Unifit X®-systeem. Met de fold-downoptie van Unifit X® win je zelfs 30% tijd bij het leggen.

Met Parky geniet je van gebruiksgemak én voel je de warmte van hout! Ontdek uitgebreide instructies voor de installatie van jouw vloer op par-ky.com/nl/downloads.

UNICLIC®

UNIFIT X®
PATENTED TECHNOLOGY



ONDERVLOEREN



SILENT ONDERVLOER | 2 mm dik, 20 m²/rol

- + Premium ondervloer
- + Maximale geluidsdemping en contactgeluidsisolatieverbetering (minstens 20 dB)
- + Corrigeert kleine oneffenheden op de ondergrond
- + Heeft een geïntegreerd vochtscherm



BASIC ONDERVLOER | 2 mm dik, 20 m²/rol

- + Budgetvriendelijke en kwaliteitsvolle ondervloer
- + Biedt een comfortabel contactgeluid
- + Corrigeert kleine oneffenheden op de ondergrond
- + Heeft een geïntegreerd vochtscherm



DAMPFOLIE | 150 micron, 25 m²/pak

- + Enkel te gebruiken bij Parky-vloeren met een geïntegreerde kurklaag (DELUXE+)
- + Dient als vochtscherm

Alle ondervloeren zijn compatibel met vloerverwarming en -koeling.

WATERVASTE TAPE



Je vloer beschermen tegen opstijgend vocht is een must. Om je ondervloer aan elkaar te kleven, raden we je aan de geteste watervast tape van Parky te gebruiken. Enkel zo bescherm je de onderkant van de vloer ten volle.

INSTALLATIEKIT




Met onze installatiekit heb je alle gereedschap in huis om je vloer snel en zonder schade te plaatsen: afstandshoudertjes om de uitzettingsvoeg te respecteren, een stootblokje en een slagijzer.

PLINTEN



HOUTEN PLINTEN

- + De kroon op het werk: een waterwerende, houten plint die matcht met jouw gekozen houtsoort en kleur.
- + Afmetingen: 2150 x 60 x 12 mm



SCHILDERSPLINTEN

- + Een strakke, moderne look? Kies voor witte schilderplinten, of schilder de plinten in dezelfde kleur als de muur.
- + Afmetingen: 2150 x 69 x 12 mm

PROFIELEN



HOUTPROFIEL

Dit handige 3-in-1-profiel is verkrijgbaar in alle Parky-kleuren.

Bijzonder handig als:

- + ⁰¹ **Eindprofiel** (naadloze, horizontale afwerking)
- + ⁰² **Aanpassingsprofiel** (als overbrugging naar een lagere vloer)
- + ⁰³ **Overgangsprofiel** (uitzettingsprofiel)
- + Afmetingen: 2150 x 48 x 13 mm



Parky is klaar voor de alledaagse avonturen en biedt zo gemoedsrust voor het hele gezin.

HOUD JOUW PARKY

IN TOPVORM

De duurzame ziel van Parky waarborgen?
Een regelmatig onderhoud verlengt de levensduur
en beschermt de uitstraling.

REINIGING



PARKY CLEANER

Je vloer reinigen zonder de vernis aan te tasten? Reken op de Parky Cleaner, speciaal ontwikkeld om vuil te verwijderen en je hout te beschermen. Verdun de cleaner met water en maak je vloer schoon met een licht vochtige dweil.

REPARATIE

Parky-vloeren worden gekenmerkt door een sterke samenstelling en een complete bescherming dankzij ons Woodshield. Raakt jouw vloer toch beschadigd? Neem deze hulpmiddelen bij de hand en herstel jouw Parky.



REPAIR PEN

Herstel kleine krasjes in een wip. Het doosje bevat 1 kleurpen en 1 vernispen. Zo maak je het krasje onzichtbaar en geef je de vloer op die plek opnieuw de nodige bescherming.



REPAIR WAX

Is er een deuk ontstaan die de vernis en het hout eronder heeft aangetast? Onze Repair Wax herstelt de beschadiging en beschermt je vloer tegen indringend vocht. De Repair Wax kit bevat zeven waxblokjes, een smeltmes en een spatel.

Is er een plank ernstig beschadigd? Geen nood, dankzij het handige kliksysteem vervang je makkelijk een plank in je vloer.



GEEF JOUW
INTERIEUR EEN
EXTRA DOSIS
KARAKTER

MAAK KENNIS MET ASTRATA

WOOD FOR WALLS

Een houten wandoplossing die naadloos aansluit bij jouw Parky-vloer? Maak kennis met Astrata en z'n matching kleuren. Zo creëer je een harmonieus geheel, tot in de details.




Deluxe+ Desert Oak Premium
Astrata Coustics Pure Walnut



SLATS

Veelzijdige gefineerde balken

Stijlvolle wanden, plafonds, scheidingswanden of kaders creëren? Geniet van de veelzijdigheid van onze Astrata Slats! Dankzij de verschillende afmetingen en de horizontale of verticale vrijheid maken Slats het mogelijk een inspirerend statement in jouw interieur te maken. Met veelzijdige kleuren als Natural Oak, Ivory Oak, Desert Oak en Pure Walnut laat je je creativiteit de vrije loop.



COUSTICS

Akoestische decoratieve panelen

Laat jouw wand of plafond de basis vormen voor een interieur met een natuurlijke uitstraling en een uitstekende akoestiek. De gebruiksvriendelijke opbouw van de Astrata Coustics combineert gefineerde latten met een hoogwaardige verweven PET-vilt, voor een akoestiek zonder compromissen. Kies uit drie diverse stijlmogelijkheden met Ivory Oak, Desert Oak en Pure Walnut.



NATURAL OAK
(enkel slats)

IVORY OAK

DESERT OAK

PURE WALNUT



Het volledige gamma verkennen?
Ontdek Astrata via deze QR-code of surf
naar www.decospan.com/astrata

VERKEN HET VOLLEDIGE PARKY-OVERZICHT



*Gebruiksklasse 31: residentieel + licht commercieel gebruik.
 *Gebruiksklasse 33: residentieel + intensief commercieel gebruik.

		PLANKVLOEREN				PATROONVLOER
		PRO	MASTER	DELUXE+	SUMMIT	SWING
Gebruiksklasse*						
PLANK	Afmetingen	1203 x 190 mm	1506 x 166 mm	1810 x 166 mm	2050 x 233 mm	593 x 121 mm
	Dikte	7,2 mm	10 mm	12 mm	10 mm	10 mm
	Toplaag	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm
	Kliksysteem					
DOOS	Planken	11	8	7	5	11
	Oppervlakte	2,514 m ²	2,000 m ²	2,103 m ²	2,388 m ²	0,789 m ²
	Gewicht	16,30 kg	17,3 kg	18,9 kg	21,1 kg	6,7 kg
AFWERKING	Bevel	Mini	4	4	2	2
		Maxi	-	-	2	2
	Glans	Supermat (3%)	Supermat (3%)	Supermat (3%)	Supermat (3%)	Supermat (3%)
	Structuur	Brushed	Brushed	Brushed	Brushed	Brushed
OAKS						
NATURAL OAK	Premium	PR-NAT-PR	MA-NAT-PR	DE+NAT-PR		SW-NAT-PR L/R
	Rustic Light	PR-NAT-RL			SU-NAT-RL	
IVORY OAK	Premium	PR-IVO-PR	MA-IVO-PR	DE+IVO-PR	SU-IVO-PR	SW-IVO-PR L/R
	Rustic Light	PR-IVO-RL			SU-IVO-RL	
SAND OAK	Rustic Light		MA-SAN-RL	DE+SAN-RL		SW-SAN-RL L/R
MILK OAK	Premium	PR-MIL-PR	MA-MIL-PR	DE+MIL-PR		
SILK OAK	Rustic Light	PR-SIL-RL			SU-SIL-RL	
DESERT OAK	Premium	PR-DES-PR		DE+DES-PR		
MANHATTAN OAK	Rustic Light				SU-MAN-RL	
SAHARA OAK	Premium	PR-SAH-PR				SW-SAH-PR L/R
	Rustic Light		MA-SAH-RL		SU-SAH-RL	
HAZEL OAK	Rustic Light				SU-HAZ-RL	SW-HAZ-RL L/R
BURLEY OAK	Premium		MA-BUR-PR			
	Rustic Light	PR-BUR-RL				
CHARACTER WOODS						
FROZEN WALNUT	Premium				SU-FRO-PR	
SMOKED WALNUT	Premium	PR-SMO-PR				SW-SMO-PR L/R
CINNAMON TRIBA	Premium			DE+CIN-PR		



WOOD FLOORING'S FINEST

Een vloer kiezen doe je niet enkel op het zicht. Je moet het hout voelen en het effect van de houtsoort en z'n afwerking ervaren. Reken hiervoor op onze experts, zij helpen je graag verder om jouw Parky te kiezen.



Snel een winkel in de buurt vinden?

Scan de code of surf naar
www.par-ky-com/nl/verdelers

DECOSPAN.

Decospan nv
Industriezone Grensland
Lageweg 33
8930 Menen - België
tel +32 56 52 88 49
info@par-ky.com

© Decospan 2024 - Niets uit deze brochure mag worden overgenomen zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming. Houd er rekening mee dat de informatie in deze brochure mogelijks achterhaald is en dat er een nieuwe versie kan verschenen zijn. Raadpleeg daarom steeds onze website om de recentste versie te downloaden. De foto's van de verschillende houtsoorten, opgenomen in deze brochure, zijn de weergave van een uniek stukje finier hout en bijgevolg nooit bindend voor toekomstige leveringen. Decospan streeft naar de continue verbetering van haar producten en diensten. Eventueel hieruit voortvloeiende veranderingen kunnen afwijken van de foto's en teksten in deze brochure. Decospan wijst iedere aansprakelijkheid ingevolge van verschillen tussen gegevens en foto's in de brochure en werkelijk beschikbare producten of geleverde producten af. De inhoud van de teksten alsmede van de foto's in de folder zijn louter informatief en er kunnen geen rechten uit worden verworven.